

IOANNIS VESLINGII
MINDANI
SYNTAGMA
ANATOMICUM.
PATAVII, CIↃIↃCXXXXVII.
Typis Pauli Frambotti Bibliopolæ Sup. permissu.
Jo. Georgius sculp.

A

1647



Talis Apollinea floret VESLINGIVS *Arte.*
Purpureus niveo pectore fulget Honor.

Jo. Georg. Sculpt.

Tabulę I. Explicatio

Figura I. effigiem exhibet hominis viventis, in quo tum Abdominis partes externę, tum conspicuę sub cute venę representantur.

- A Hypochondrium dextrum
- B Hypochondrium sinistrū
- CC Epigastrium
- DD. Ilia
- EE Hypogastrium
- FF Inguina
- G Pubis regio
- H vena frontis
- I vena temporum
- K. vena iugularis externa
- L vena cephalica brachij dextri
- M vena basilica brachij dextri
- N vena mediana, quę pro corporum diversitate variat.
- O vena cephalica manus sinistrę
- P vena saluatella manus sinistrę
- QQ vena saphęna descendens
- RR vena saphęna in ipso pede
- SS vena ischiatica

Fig. II. in homine communia corporis tegumenta exprimit et musculos sub iisdem detectos.

- AA Cuticula
- BBBB Cutis homini: coriū brutis: pellis utraq; ab animali suo detracta dicuntur
- CCCC Pinguedo
- DDDD Panniculus carnosus
- EE Musculorum pectoralium pars detecta
- FFF musculorum, qui serrati antici maiores initia aliquot
- GGHHII Musculi abdominis obliquè descendentes in suo situ
- GHH Principia eorum dentata
- IIII Tendo obliquè descendentium musculorum, sub quibus recti abdominis musculi, cum nervosis inscriptionibus transparent.
- KK linea abdominis alba


I
II

Tabulę II. Declaratio

Tabula hęc figuris septem ossa abdominis proponit: duabus aliis videlicet octaua et nona musculos abdominis. Decima situm partium remoto peritonęo conspicuarum exhibet.

Fig. I. quinque lumborum vertebras exprimit anterius obseruabiles, in quibus
aaaa sunt processus transuersi

Fig. II. vertebram lumborū posterius conspiciendā habet, in qua
a foramen pro spinali medulla
bb processus transuersi
cccc processus obliqui
d processus acutus siue spina

Fig. III. ossis coxę externam faciem represen-tat prout in adultis unitum, in quo se-cundum recensionem Auctorum
A os ilium
BB os coxendicis
c os Pubis

Fig. IV. ossis coxę externā faciē monstrat, in qua
A os ilium
a a spina ossis ilium
B os coxendicis
cc os Pubis

Fig. V. ossis sacri internam faciem refert sex partibus distinctam, in eo.
aaaa foramina neruos demittentia
b Particulę tres coccygis

Fig. VI. os idem exterius uidendum, in quo
a foramen pro medulla dorsi descendente
bbb foramina minora pro neruis
c os coccygis.

Fig. VII. singularis, quę os coxę quemadmodū in pueris distinctū obseruatę, designat: in ea
A os ilium à reliquis nonnihil distractum.
BB os coxendicis
cc os Pubis
a a fissurę os coxendicis et pubis distinguentes.
Nexum ossium omnium Abdominis vide tabulâ penultimâ

Fig. VIII.
A musculus abdominis obliquè descendens extra situm et sinistrorsum reflexus, in quo
a a Principia dentata
bb Eiusdem tendo lineę albę inhęrens.
B musculus abdominis obliquè adscendens, circa principium separatus, in quo
ccc Principium
dd Portio tendinis qui rectum musculū operit
ee musculus rectus abdominis

Fig. IX.
A musculus transuersalis, circa principiū solutus, in quo
aaa Principium
bb Tendinis portio
B musculus abdominis rectus, in quo
c Principium
ddd Inscriptiones neruosę
e finis
C musculi recti alterius posterior facies, in qua
d vena et arteria mammaria descendens
e uena et arteria epigastrica ascendens
f Anastomosis uenarum
gg Peritonęum musculis denudatum
DD musculi pyramidales
EE Processus peritonęi in scrotum descendentes

Fig. X.
A Pectoralis musculi pars detecta
B os sterni seu pectoris
c ventriculus sub iecore nonnihil occultatus
D iecur
E omentum in suo situ, in quo
b portio quę iecori adhęret
cc portio quę ventriculi fundo nectitur
ddd Reliquum omenti intestinis instratum
FF Intestina in situ suo obhęrentia
G vena umbilicalis
H Ligamentum vesicę ex incluso uracho, et duabus arteriis umbilicalibus productum
I vesicę fundus.
aaaa Peritonęum diuisum.


III
I
IV
V
II
VI
VII
VIII
IX
X

Tabulę III. Explanatio

Tabula tertia omentum et mesenterium figura I. Gulam cum musculis fig. II. et III. ventriculum et subiecta intestina fig. IV. tunicas intestinorum fig. V. et VI. musculos intestini recti fig. VII. et nervum sexti paris fig. VIII. repręsentat.

Fig. I.

AAAA mesenteriū cū adiunctis intestinis explicatū
aaaa Glandulę mesenterij
BBB vasa mesenterij ad intestina diffusa
CC coli intestini pars protracta
DD omenti pars sursū lātiusculè deducta

Fig. II.

AA Primum par musculorū gulę seu cephalopharyngęum.
BB Secundum par musculorū gulę seu sphenopharyngęum cum pręcedente iusto profundius divisum
CC Par tertium Stylopharyngęum.
DD sphincter gulę
EEE Gulę facies posterior
F Nervus sexti paris externus sinister
G Nervus sexti paris externus dexter
H orificium ventriculi superius
III ventriculi fundus
K orificium ventriculi inferius cum annexa portione duodeni

Fig. III.

AA musculi cephalopharyngęi anterius conspicui
BB musculi sphenopharyngęi
CC musculi stylopharyngęi
DD sphincter gulę distractus
E Gulę internę facies
F Gulę pars descendens

Fig. IV.

A orificium ventriculi superius filo constrictū
B orificium ventriculi inferius seu pylorus
CC tunica cōmunis ventriculi separata
D tunica ventri propria prima, quę media
E tunica propria secunda, quę intima
F Duodeni intestini portio
GG intestinum ieiunum
HHH intestinū ileum per anfractus digestum
I intestinum cęcum
KKK intestinum colon
L valvula in principio coli aperta
M intestini recti principiū filo constrictum

Fig. V.

PP. tunica intestinorū cōmunis separata
Q tunica media, prima propriarum

Fig. VI.


R tunica intima intestinorum secunda propriarum rugosa.

Fig. VII.

M Intestinum rectum abscissum
NN musculi duo levatores ani
O sphincter ani

Fig. VIII.

♃ Nervus sexti paris in latere dextro in quo
AA Ramus externus et maior
a ramus eius qui fertur ad cervicem
b ramus à septimo pari, huic sexto pari coniuncto, qui ad cervicem fertur
c Nervus septimi paris, sexto sub cranio coniunctus
d ramus à septimo ad linguam
e ramus à septimo ad musculos ossis hyoidis
f nervus a sexti paris externo ramo, qui fertur ad internos laryngis musculos
gg nervus recurrens dexter
hh nervuli plures ad pulmonem et asperam arteriam distributi
iii rami stomachici dextri distracti
BBB ramus internus sive costalis ganglijs denudatus
Δ plexus mesenterij nerveus, callosis aliquot corporibus stipatus
ll ramus ad omentum, duodenum et iecur
mm. ramus qui fertur ad renem dextrum
nnnn. rami in mesenterium et intestina diffusi
o ramus qui os sacrum adit
PP extremum interni rami dextri quod utero, et vesicę distribuitur
qq rami ab interno dextro plexū eo latere constituentes
♀ Nervus sexti paris in latere sinistro; in quo eadem literarum significatio occurrit, preterquamq.
G est nervus qui à recurrente sinistro ad pericardium spargitur, et cor ipsum
xx nervus qui à stomachico externo sinistro fertur ad iecur.
ll. nervus qui ad lienem et intestinū colon
m.m. nervus reni sinistro dicatus:
Reliquę literę eadem quę in dextro latere habentur denotant.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Tabulę IV. figurarum Dilucidatio

Tabula quarta Pancreatis cum adiuncto sibi iecore et liene situm proponit: tum eorundem cum vena portę singularem Delineationem.

Fig. I.

A iecoris pars concaua
B iecoris pars conuexa
a umbilicalis uena sursum retracta
C vesica fellea in suo situ
D lien in naturali situ
E pancreas in situ suo velutu
FF vena portę sub iecore per pancreas descendens
G Arteria mesenterica superior
aaaa. rami uenę portę per mesenteriū diffusi
bbbb. rami arterię per mesenterium distribut.
HH mesenterium ipsū membrana superiore denudatum.
II. vasa splenica in ipso pancreate detecta

Fig. II.

AA Pancreatis glandulosum corpus naturali schemate eleganter exprimit.

Fig. III. pancreatis posteriorem faciem, cum liene deorsum conuerso ostendit

AAA substantia pancreatis membrana denudata.
BBB canalis pancreatis nouiter inuentus
C porus biliarius canali inuento coniunctus.
DDD portio intestini duodeni et ieiuni abscissa
E orificium commune, quo porus biliarius et canalis pancreatis in duodenum se se aperiunt.
FFF. lienis inuersi facies interna
GGG uenę et arterię ad lienem propagatę

Fig. IV.

AA Iecoris pars concaua
B membrana iecoris ab eo separata
CC ligamentum iecoris septale dictum
DD venę cauę rami ampli in iecur protenti

Fig. V.

AA Iecoris pars concaua sursū conuersa
B Lobus iecoris, cui se omentū iungit
C fissura iecoris, a qua uena umbilicalis descendit
E vena umbilicalis sursum reflexa
F vesica fellea sub iecore sita
G canalis cysticus
HH. Porus biliarius cum canali extrorsum protractus, cui subiecta duodeni particula M. notata.
I truncus uenę portę descendens è iecore
K Arteria cęliaca dextra
L Neruus à plexu neruorū costalium ortus.

Fig. VI. vena portę integra, ut publicę medicinę situ Dosis ostendi potuit suos in ramos distincta


AAA truncus uenę portę, cuius portio superior,
AA dextrorsum et sinistrorsum per iecur deducta uenis numerosissimis scaturiginem prebet.
A Portio inferior è iecore descendens
B ramus splenicus in maiores propagines, et tandem minutos veluti fibras intra lienem sparsus.
C ramus mesentericus dexter
D ramus mesentericus sinister
aa vena umbilicalis
b uena cystica
c uena in pancreas porrecta
dd uena gastrica dextra dicta
eee uena gastrica coronaria, siue sinistra maior
f g uenę gastricę sinistrę minores
h uena quę vas breue dicitur
ii gastroepiploica uena sinistra
KK gastroepiploica dextra
ll uena hęmorrhoidalis, hic à dextro mesenterico uenę portę ramo producta.
m vena duodeni

Fig. VII.

A lienem exhibet parte conuexa spectabile
BB membrana lienis separata
CC parenchyma lienis nigricans

Fig. VIII.

AAA lienis pars concaua uasa excipiens
B vena splenica tribus ramis digesta
C Arteria splenica similiter diuisa antequam lienem ingreditur.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
G. George f.

Tabulæ V. Expositio

Tabula præsens Renes proponit cum glandulis, uasis emulgentibus, uesica et ureteribus. In quorum præparatione, uasorum quoque spermaticorum ortus, et progressus patescit. Itaque in

Fig: I.
- AA Glandulæ renales, seu capsulæ atræ bilis
- B ren dexter membrana detectus
- C ren sinister
- D uenæ cauæ truncus descendens
- E arteriæ magnæ truncus descendens
- FF ureter dexter
- GG ureter sinister
- HH uasa semen præparantia dextra
- II uasa semen præparantia sinistra
- K uesicæ urinariæ portio, iuxta quam uasa semen deferentia in abdomen reflectuntur.
- L Intestini recti pars abscissa

Fig: II.
- AA membrana renum communis adipe perfusa separata.
- BB capsulæ seu renes succenturiati
- C ren dexter
- D ren sinister
- E membranæ propriæ renum particul. separata.
- F truncus uenæ cauæ descendens
- G truncus arteriæ magnæ descendens
- H uena emulgens sinistra
- II uenæ emulgentes dextræ
- aa Arteriæ emulgentes dextræ
- bb arteriæ emulgentes sinistræ
- c arteria spermatica sinistra
- d uena spermatica sinistra
- e uena spermatica dextra
- f arteria spermatica dextra
- g uena adiposa ex emulgente hic hortâ.
- h arteria adiposa
- KKKK ureteres utriusq; lateris
- LLLL uasa semen præparantia
- MM scrotum cum inclusis testibus
- NN uasa semen deferentia
- O uesica urinaria externa tunica denudata.


Fig: III.
- A capsula siue glandula renalis renalis dextra
- B. uena e trunco cauæ in capsulam porrecta.

Fig: IV.
- A. capsula dissecta
- BB. sinus capsulæ nonnihil diductus

Fig: V.
- AA Renis dissecti facies interna
- BB. uena emulgens ramis suis in renem diffusa
- C. Arteria emulgens similiter sparsa.

Fig: VI.
- AA Ren dissectus
- B sinus ureteris circa renes
- C ureteris e renibus descendentis forma teres
- DD tubuli ureteris
- EEE carunculæ papillares dictæ

Fig: VII.
- AA tunica uesicæ communis retrorsum diducta.
- BBB. tunica media uesicæ, eiusdemq; fundus.
- C tunica intima uesica dissecta patescens.
- D. orificium uesicæ per quod urina excernitur.
- EE ceruix uesicæ adiunctis glandulis prostatis tumida
- FF ureterum pars uesicam accedens.


I
II
III
IV
V
VI
VII
Gio. Georgi f.

Tabulę VI. Interpretatio

Tabula hęc præter uasa spermatica, testes, scroti membranas, et uirile pudendum, coniunctos tum renes, tum uesicam ostendit.

Fig: I.
A Glandula renalis dextra
B Glandula renalis sinistra
CC. renes utriusq; lateris
D uena emulgens sinistra
E uena emulgens dextra
FF arteria emulgens dextra et sinistra
G uena spermatica dextra
HH truncus uenę cauę descendens
I ramus iliacus sinister uenę cauę
K ramus iliacus dexter uenę cauę
L arteria spermatica dextra
MM truncus arterię magnę descendens
N arterię magnę ramus iliacus dexter
O eiusdem ramus iliacus sinister
P arteria spermatica sinistra
Q uena spermatica sinistra
RR ureter sinister
SS ureter dexter
TT uasa semen preparantia
tt eadem uasa, quo loco pampiniformia uasa constituere incipiunt.
VV uasa deferentia semen retro uesica[m] euntia.
XX scrotum cum inclusis testibus
Y uesica urinaria
Z ceruix eius
aa musculi duo penem erigentes
bb musculi duo urethram dilatantes
c corpus penis
d preputium.

Fig: II.
AA cutis scroti separata
BBB membrana carnosa hic Dartus appellata.
CC elytroidis membranę pars externa rubicunda
DD musculus cremaster, sub transuersis musculis abdominis ortus.
EE Elytroidis membranę pars interna seu neruea
FF tunica propria testis Albuginea separata
f eadem testi coniuncta
G. testis substantia glandulosa
H uas pampiniforme seu pyramidale
II epididymis
K parastates uariciformes


Fig: III.
a uasorum preparantium portio
AA uasa pyramidalia
BB epididymis
CCC parastates uariciformis
D testis membrana propria opertus
E uasorum deferentium portio

Fig: IV.
AA uenę et arterię in uasa pyramidalia explicitę
DD uasis deferentis portio

Fig: V.
A uesica externa tunica denudata
BB ureterum portio
CC uasorum semen deferentiū portio
DD. capsulę
dd capsularum finis
EE uesiculę seminales
FF Glandulę prostatę
GG urethra
HH musculi erectores
II musculi dilatatores urethrę
KK corpora duo neruosa penis
L preputium retractum
M Glandula cum freno.

Fig: VI.
A uesicę apertę tunica intima
BB ureterum pars
CC orificia ureterum in uesica diducta
DD capsularum initia
EE uesicę seminales
GG glandulę prostates diuisę,
L foramen e capsulis in urethrę principium tendens ualuula preditum.

Fig: VII
A corporis neruosi penis membrana separata.
B medulla eiusdem corporis nigricans.
C Glans nuda.


I
II
III
IV
V
VI
VII
G. Georgi fecit

Tabula hęc genitalia fęminarum, primum in situ naturali: deinde per partes singulas extra situm proponit: ultimo hymenem virginaeum, eiusque zonam exhibet.

Fig: I.

a uasa semen pręparantia dextra
b uasa semen pręparantia sinistra
c intestini recti portio
d uteri fundus supra uesicam eminens
e uesica urinaria

Fig: II.

A Glandula renalis dextra
B Glandula sinistra
CC. ven utriusq; lateris
DD. uenę emulgentes dextrę
EEE arterię emulgentes dextrę
FF truncus uenę cauę in duos ramos iliacos dextrum et sinistrū distractę
G uena emulgens sinistra
HH arterię emulgentes sinistrę
II uena spermatica dextra
K arteria spermatica dextra
L arteria spermatica sinistra
M uena spermatica sinistra
NN arterię magnę truncus in ramū iliacū dextrum et sinistrū divisus
OO testes muliebres
PP ligamenti lati portio
QQQQ tubę uteri in utroq; latere cum ligamento depressę, ut testes appareant.
R uteri fundus
SS ligamenta uteri teretia abscissa inferius.
T ceruix uteri
V In latere dextro uena hypogastrica
V In latere sinistro arteria hypogastrica
X In latere dextro arteria hypogastrica
X In latere sinistro uena hypogastrica
(V, V, X, X:) ad uterum diffusa.
Y uagina uteri
Z uesica urinaria supra pudendū depressa
aa ureterum portio circa uesicā abscissa
bb ureterū portio circa renes descendens abscissa
cc vasa pręparantia semen circa testes dilatata.
dd Ductus testium seu uas deferens.

Fig: III.

AA uteri fundus transuersim dissectus
BB cauitas fundi
C ceruix uteri
D osculum in ceruice uteri, mulieris quę fętum gestauit.
EE uaginę uteri dissectę rugosa facies
FF ligamenta uteri teretia subtus abscissa.

Fig: IV.

A testiculus dexter
BB tuba dextra depressa
C testiculus sinister
bb ductus testium ad uterum
DD tuba uteri sinistra
E fundus uteri
FF ligamenta uteri teretia inferius abscissa.
G uesica urinaria uaginę uteri inserta, sursumq; porrecta.
HH ureterum portiones
II clitoridis crura duo musculosa
K clitoridis corpus ipsum.

Fig: V.


A clitoridis caput subcute prominens
BB labia externa pudendi distracta
CC Alę seu nymphę pariter diductę
D caruncula meatui urinario (a) circumposita
EE productiones duę carnosę myrtiformes
FF. Expansiones membranosę rimam continentes.

Fig: VI.

A membrana transuersim pudendo inducta: pro hymene habita.

Fig: VII.

Infantis puellę pudendū repręsentat, in quo eadem partium significatio, quę fig.ª V.ᵗ


I
II
III
IV
V
VI
VII
G. Georgi fecit

Fœtus humanus, et ipse salutaris scientię pręsidijs sępe sublevandus, non minus diligentem sui contemplationem exigit, quam corpus hominis affecti. Partes igitur illius, iuxta publicarū dissectionum adhibitam hactenus methodum, duabus tabulis repręsentandas curavimus. Harum prior potissimum umbilicalia vasa, fętusque sceleton proponit: Altera viscera eiusdem delineata complectitur.

Fig: I. fętum exhibet partui maturū, in situ ad exitū felici
AAAA Abdominis dissecti partes distractę
BBBB uteri corpus in 4 partes diductum.
CCCC chorion membrana et amnios adhuc coniuncta similiter in angulos sectione diremta.
D fętus deorsum caput convertens, quo positu naturalis ex utero progressus datur.

Fig: II. fętum ostendit utero exempt. separatis circa exortum vasis umbilicalib. et membranis.
A vena umbilicalis è iecore protensa
BB Arterię duę umbilicales ad umbilicum consurgentes quarum exortus tabula seqᵗⁱ patet.
C urachus umbilico pariter connexus.
DDD umbilicus ad placentam usque productus.
EE Amnios membrana a chorio separata, sub quo umbilici portio transparet.
FF chorion membrana crassior, in angulos quatuor sectione divisa.
GGG venę et arterię umbilicales, per placentam uteri spars[ę], quę supra chorion quidem extensę, pulchrè ta. sub eo se se manifestant.

Fig: III. secundinas qua parte utero cohęrent proponit.
AA placentę sue iecoris uterini pars convexa.
BBBB chorion placentę subiectum.

Fig: IV. ossa repręsentat ad caput pertinentia
AA os frontis sutura distinctum
BB ossa duo sincipitis
C vertex infantis propter ossium distantiā adhuc membranosus
D maxilla inferior duabus partibus distincta

Fig: V. Annulum osseum Infantium monstrat, cui membranę tympani auri annectitur.

Fig: VI. ossicula aurium è situ naturali nonnihil dimota, e quibus
A malleus. B Incus. C Stapes. D. ossiculū exiguum ligamento stapedis innexum. D. Sylvij inventum

Fig: VII. Labyrinthum et cochleam aurium partibus omnibus integrum exactè repręsentat.
A est foramen ovale in tympano, quod ad labyrinthum spectat.
B foramen rotundum in tympano inter labyrinthum et cochleam mediū
CCC circuli tres ossei labyrinthi
DD cochlea aurium

Fig: VIII. Cochleę faciem internam ostendit cum labyrintho
A foramen ovale
B foramen rotundum
CCC circuli labyrinthi tres, nonnihil aperti
DD cochlea effracta, gyrulum intimum porosum exhibens.

Fig: IX. vertebra Infantis tribus partibus distincta
A pars prima vertebrę, seu posterior.
B pars secunda quę posterior
C pars tertia anterior


Fig: X. Colli vertebras, et ossa thoracis demonstrat, anterius videnda
A ossis sterni supremam tantum partem denotat, cui reliquę subiectę sunt.

Fig: XI. Dorsum ostendit, eiusq; vertebras, spinas processibus suis adhuc destitutas

Fig: XII. comprehendit lumborum vertebras cum ossibus pelvim constituentibus
A quinque lumborum vertebras complectitur, quarum processus adhuc cartilaginei
B os sacrum partibus sex compositū
CC ossa ilium
DD ossa pubis. EE ossa coxendicis

Fig: XIII. ossa totius manus exprimit, in qua
a b d Appendices ossium adhuc cartilagineę
c ossa carpi omnia cartilaginea.

Fig: XIV. ossa totius pedis repręsentat, in qua
a b d Appendices ossium pariter cartilagineę
c ossa tarsi aliquot cartilaginea.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIIII
G. Georgi fecit

Tabula hæc comprehendit uiscera omnia, quę in Abdomine fętus, et thorace reperiuntur.

Fig: I. singulariter lacteas uenas exprimit, prout simplici intuitu repraesentari potuerunt.

AAA iecoris pars concaua
B uesica biliaria
CC uena umbilicalis sursum flexa
DD uentriculus sursum conuersus
E orificium eius inferius seu pylorus filo obstrictus
F intestini ieiuni prope pylorũ abscissi portio
GGG pancreas magnitudine hic insigne
HH lien foetus
II ren dexter membrana cõmuni obductus
K ren sinister similiter occultatus.
LLL mesenterium expansum
MM &c. Intestina mesenterio connexa.
aaaa uenę aliquot lacteę à pancreate ad iecur porrectę, quarum hic paucę et minores tantum expressę.
bbb &c. uenę aliquot lacteę à pancreate ad intestina diffusę, grandiuscule delineatę
cc &c. rami uenę portę meseraicę
dd &c. rami arteriarum mesentericarum.

Fig: II.

A Glandula renalis dextra
B ren dexter glandulosus
C glandula renum sinistra
D ren sinister
E uena caua descendens
FF Illius rami iliaci interni
GG rami iliaci externi uenę cauę
HHH arteria magna cum ramis iliacis externis
II arterię magnę rami iliaci interni
KK &c. Arteria utraq: umbilicalis deorsum flexa
L uteri fundus pressulę rotunditatis
M ceruix uteri
N uesica urinaria deorsum tracta
O urachus uesicę
P umbilici abscissi nodulus
a uena glandulę renalis dextra
b arteria glandulę renalis dextra
c arteria emulgens dextra
d uena emulgens dextra
e uena spermatica dextra
f arteria spermatica dextra
g arteria glandulę renalis sinistra
h uena glandulę renalis sinistra
i uena emulgens sinistra
K arteria emulgens sinistra
l uena spermatica sinistra
m arteria spermatica sinistra
nn uasa semen pręparantia
oo testes hic magnitudine admodum spectabiles
PP ligamenta uteri lata
qq tubę uteri deorsum flexę
rr ligamenta quę tertia dicuntur uteri, inferius dissecta
ss ureterum abscissorum portiones.

Fig: III.


AA pulmo utrinque diductus
B corculum integrum
C truncus arterię magnę è corde emergens
D portio eiusd. arterię deorsũ uergens
E uena arteriosa è corde protensa
aa canalis inter uenam arteriosam et arteriam magnam
b principium arterię subclauię dextrę
c initium arterię carotidis sinistrę
d exortus arterię carotidis sinistrę

Fig: IV.

AA pulmones diducti
B corculum uersus dextrũ uentriculum incisum
C uena caua iuxta cor aperta
D anastomosis inter uenam cauam et arteriam uenosam
E ualuula in anastomosi obuia

Fig: V.

C corpus thymium à uasis cordis separatum.


I
II
V
III
IIII
G. Georgi fecit.

Tabula hæc musculis atq; ossibus thoracis, tum eiusdem membranis cum diaphragmate repræsentandis aptata est.

Fig: I.
A musculus pectoralis in suo situ
B idem musculus extra situm
C serratus maior anticus in situ ex parte conspicuus
D idem extra situm nonnihil remotus
E serratus anticus minor in suo situ totus
F musculus subclavius in situ.
f clavicula sub pectoralem musculũ reflexa
gg platysma myodes, in collo fibris rectioribus expressum.
GGG &c musculi intercostales externi extra situm.
H Hæc musculi intercostales interni in situ
I I diaphragmatis portio in suo situ
K arteriæ magnæ descendentis pars
L foramen pro gula diaphragmũ transeunte
M foramen pro vena cava descendente
NN musculi lumborum quadrati in situ; de quibus tab. XXIII.

Fig: II. ossa pectoris demonstrat anterius conspicua
AA os sternum dictum
B cartilago sterni mucronata
C C &c. costarum pars cartilaginea
1.2.3.4.5.6.7. costæ veræ
8.9.10.11.12. costæ spuriæ


Fig: III. costas cum vertebris, earumq; spinosis processibus posterius conspiciendas præbet.

Fig: IV. Pectus apertum, in quo
AA mediastinus ad latus protractus
BB tunicæ mediastini sub sterno nonnihil diductæ
C pulmonum lobus dexter ex parte conspicuus.

Fig: V.
AA pleuræ pars costis avulsa et ad latus conversa
BB costæ pleura denudatæ
C C costæ adhuc pleura vestitæ

Fig: VI. cum sequenti diaphragma exhibet à costis et vertebris quibus hærebat separatum.
AAA diaphragmatis pars carnosa membrana sua adhuc operta
BB Arteriæ phrenicæ
C C venæ phrenicæ
D foramen venæ cavæ pervium
E foramen per quod gula descendit
FFF pars diaphragmatis membranosa
G sinus inter portiones carnosas pro arteria magna descendente

Fig: VII
A nervus diaphragmatis sinister
B nervus eiusdem dexter
C membrana diaphragmatis superior aliquantum separata
D substantia carnosa diaphragmatis nuda
E foramen pro gula descendente
F foramen pro vena cava transeunte
GGG pars membranosa diaphragmatis
HHH portiones carnosæ eiusdem, inter quas arteria magna descendit.


I
II
III
IV
V
VI
VII
G. G. fecit.

Tab: XI. et literarū in figuris cordis Pulmonis et Asperę Arterię explicatio.

Hac tabula cor potissimum, eiusque membranę, uasa, uentriculi, ualuulęque repręsentantur; deinde pulmo, et Aspera arteria a pulmonis parenchymate separata.

Fig: I.
A pericardium adhuc cor inuoluens
BB pulmones cor in situ naturali complexi
C uena caua supra cor ascendens
D uenę azygos principium
E uena subclauia dextra
F uena iugularis dextra
G uena iugularis sinistra
H uena subclauia sinistra
II. arteria carotis dextra et sinistra
KK arteria subclauia dextra et sinistra
LL nerui sexti paris ad pulmones descendentes
M arterię magnę descendentis principium
N arteria aspera sub larynge abscissa

Fig: II. ostendit particulariter uasa e corde in pulmones protensa quę tabulę sequentis fig.ª tertia et sexta separata exhibentur.
A Pericardium à corde detractum
B cor uenis et arterijs coronarijs respersū
C truncus arterię magnę e corde emergens
D portio eius descendens sursum conuersa
EE uena arteriosa ~~[illegible]~~ ad pulmonē distributa.
F canalis inter uenam arteriosam et arteriā magnā
G uenę arteriosę ramus dexter
HH arterię uenosę ramus dexter et sinister
I auricula cordis
KK pulmones cordi adsistentes
L tunica pulmonum propria separata

Fig: ♃ cor infantis integrum proponit, in quo
A membrana cordis propria separata
B parenchyma cordis nudum
CC Auricula cordis dextra et sinistra
D Arteria magna è corde prominens
E uenę cauę portio extra cor prostans

Fig: ⊙
A cordis transuersim incisi pars
B uentriculus sinister
CC uentriculus dexter ex parte anteriore conspicuus
DD Septum cordis

Fig: III. uenam cauam cum dextro uentric.º dissectam monstrat, in quo
A orificium uenę coronarię
B anastomosis inter uenā cauam et arteriam uenosam
CCC ualuulę tricuspides
DDD uentriculus dexter cordis apertus
aa meatus intra membranas in septū desinentes.


Fig: IV.
A uena arteriosa in dextro uentriculo dissecta
BBB ualuulę sigmoides in uena arteriosa
CCC dexter cordis uentriculus apertus

Fig: V.
A Arteria magna dissecta iuxta cor.
BBB ualuulę arterię magnę semilunares.
CC sinister cordis uentriculus
D pars sinistri uentriculi reflexa

Fig: VI.
A Arteria uenosa dissecta
B Anastomosis inter arteriā uenosam, et uenam cauam uestigium.
bb meatus intra membranas in septū
CC ualuulę duę mitrales
DD uentriculus cordis sinister apertus

Fig: VII. Pulmonis et asperę arterię faciem posteriorem exprimit adhuc cordi iunctā
A neruus sexti paris dexter, qui ad pulmones uergit
B neruus idem sinister
C ramus inter utrumq; neruum medius.
D propago quę fertur ad pericardium
EE arterię asperę rami duo maiores, posterius membranosi
FF pulmonum pars postica
G membrana pulmonum propria
HH pericardij portio relicta
I cor in situ relictum suo.

Fig: VIII.
A Aspera arteria sub larynge abscissa
B ramus dexter, bifariam primò diuisus
C ramus sinister, uariè pariter diuisus.
dddd &c. extrema ramorum in membranosos canaliculos desinentia.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
G. Georgi. fecit.

Tab. XII. et literarum in eius figuris existentiū significatio.

In hac tabula emergentes è corde venę cauę, et arterię magnę trunci repręsentantur cum pręcipuis ramis ad artus usque perductis, prout omnes singulis ostendi poterunt.

Fig. I. uenam cauam exhibet, in qua
A initium eius amplo orificio supra cor assurgens
BB ortus ramorum subclauiorum
C initium trunci descendentis
DD rami iliaci, dexter scil. et sinister.
a a a &c. uena Azigos, eiusq. rami ad costas sparsi
bb uena intercostalis superior
cc uena mammaria interna
* uena mediastina
dd uena uertebralis
ee uena iugul. interna sub cranio abscissa
ff iugularis externa a qua ramus inferior seu profundior ad organa uocis, tum subcutaneus per faciem, tempora et retro aures distincta sobole consurgit
gg uena ceruicalis
hh ramorum subclauiorum progressus
ii uena scapularis interna
KK scapularis externa
3.3. uena quę ad deltoiden musculū fertur
ll thoracica superior
mm. uena cephalica abscissa
nn. uena basilica abscissa
o o thoracica inferior
p q uena phrenica sinistra et dextra
r r ramus qui in iecoris conuexa protend.
ss tt &c. propagines ab eodem dextrorsum et sinistrorsum sparsę
u u venę musculę lumbares superiores
yy venę glandularum renalium
x x emulgens dextra et sinistra
z z uena spermatica dextra et sinistra
α α exortus venarum lumbalium
ββ uena muscula lumbaris inferior
γγ uena sacra
ΔΔ ramus iliacus externus
EE uena epigastrica
δδ ramus iliacus internus
εε uena glutęa
ζζ venę hypogastricę
η η venę pudendę
θθ uena inguinalis
x x &c. ramus venę cruralis
i i i uena saphena
λ λ uena ischias


Fig. II. uenam coronariam cordis designat

Fig. III. uenam arteriosam cordis ostendit, in qua
A principium, quo è dextro uentriculo prodit
BB rami qui in dextrum pulmonem feruntur
cc rami eiusdem qui in sinistrum.

Fig. IV. arteriam magnam delineat, in qua
A principium illius è corde assurgens
BB. ramor. subclauior. initium et progressus.
C truncus descendens arterię magnę
DD rami iliaci dexter et sinister
a a arteria carotis
b b eius ramus externus qui ad fauces, faciem et retro aures uarie distribuitur.
c c carotis interna sub cranio abscissa
d d arteria uertebralis ibidem abscissa.
S S arteria muscula ceruicalis
e e arteria mammaria interna
ff rami arterię intercostalis superioris.
g g arteria scapularis interna
h h arteria scapularis externa
i i arteria thoracica superior
KK arteria thoracica inferior
l m arterię ad musc. humero adiacentes distrib.
n n arterię intercostales inferiores
o o arterię phrenicę
p arteria insignis cęliaca dicta
q eius ramus dexter trina sobole sparsus, quarū superior et inferior ad iecur, medius ad cystin fellis excurrit.
r ramus arterię cęliacę sinister
s gastrica arteria dextra
t arteria splenica minutissimis ramulis per lienem dispersa
u arteria epiploica
u r Gastroepiploica
x arteria quę ad renum glandulam fertur.
y y y &c. arteria mesenterica superior in ramos insigniores dispersa.
z z arterię emulgentes
α α &c. arteriarum lumbalium exortus
ββ arterię spermaticę
γγ Art. mesenter. inferior in uarios ramos sparsa
δ arteria sacra
ΔΔ iliaca externa
δδ arteria iliaca interna
η η glutęa
ζζ arteria hypogastrica quę ad intestinum rectum et pudenda fertur.
♀♀ Hypogastrica quę ad uterum porrigitur
εε arteria umbilicalis
EE Epigastrica
θθ arteria pudenda. i i. arteria ischias.
KK arteria muscula inferior
λλ arteria quę ad musc. iliacū internum abit

Fig. V. profert arteriam coronariam cordis

Fig. VI. Art. uenosa, è sinistro cordis uentr. orta.
A orificiū eius. BB. rami in parte dextra pulm. distributi. CC. rami qui protenduntur in sinistram.


I
IV
II
V
III
VI

Proponuntur in hac tabula cartilagines laryngis, earumq; musculi, tum os hyoides cum musculis; lingua item, eiusque nervi et musculi; uvula cum duobus musculorũ paribus et adiacentibus tonsillis: tandem colli vertebrę, illiusq; musculi flexores.

Fig: I. Cartilaginis scutiformis externa facies

Fig: II. Cartilaginis scutiformis facies interna.

Fig: III. Cartil. annuliformis posterior aspectus

Fig: IV. Cartilago Annuliformis anterius conspicua.

Fig: V. VI. Cartilagines Arytęnoides

Fig: VII. Epiglottis cartilago

Fig: VIII.
- A cartilago thyroides sive scutiformis
- BB par musculorum Hyothyroides
- CCCC par musculorum Sternothyroides
- DD musculi exigui cricothyroides dicti.

Fig: IX
- A Epiglottidis laryngi coniunctę facies externa
- BB musculi thyroarytęnoides
- C C musculi cricoarytęnoides laterales
- D cartilago cricoides sive Annuliformis
- EE asperę arterię ~~anterius conspicua~~ portio

Fig: X.
- A Epiglottidis facies interna
- a a cartilaginum Arytęnoidum prominentię
- BB musculi Arytęnoides undique soluti
- C C musculi cricoarytęnoides postici
- D cartilaginis Annuliformis pars latior
- EE Asperę arterię portio membranosa posterius conspicua

Fig: XI.
- A ossis hyoidis pars Basis dicta
- B B ossis hyoidis partes duę reliquę, cornua dictę
- CCCC &c. Appendices cartilagineę ossis hyoidis.

Fig: XII.
- A facies interna ossis hyoidis, quę basin exhibet
- B eiusdem ossis latera sive cornua
- CC Appendices duę cartilagineę

Fig: XIII.
- A latera ossis hyoidis
- BB musculi genihyoides deorsum conversi
- CC musculi genihyoides interni, vulgo geniogloßi
- DDDD musculi sternohyoides
- EE musculi stylocoratohyoides
- FFF musculi coracohyoides
- ff pars intermedia tendinosa

Fig: XIV.
- A linguę pars suprema inferior
- BBBB musculi basiogloßi
- β β nervea substantia musculis interposita.
- C C musculi ceratogloßi crassiuscule expreßi
- DD musculi stylogloßi
- EE musculi myloglossi
- a a nervi linguę a quarta coniugatione
- b b nervi linguę a septima coniugatione

Fig: XV.
- A gargareon, sive uvula
- BB par musculorum exterius
- b b tendo eius qui rimam transit
- C C par musculor. interius nonnihil compressum.
- D pars palati à qua uvula dependet.

Fig: XVI. et XVII.
Glandulę quas tonsillas nominant


Fig: XVIII.
- AA musculi longi collum flectentes
- BB musculi collum flectentes scaleni dicti
- a a par nervorum ad brachiũ tendens
- C C musculi caput cũ mastoidibus flectentes

Fig: XIX. Compages septẽ vertebrar. cervicis.

Fig: XX. vertebra prima cervicis, in qua
- a a sinus duo occiput suscipientes
- b b foramina lateralia, per quę Arterię ad cerebrum ascendunt.

Fig: XXI. vertebra cervicis secunda, in qua
- a processus qui dens appellatur
- b spina bifida

Fig: XXII. vertebra cervicis septima, in qua
- a spina simplex: cętera dorsi vertebris similia.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XIIX
XIX
XX
XXI
XXII
G. G.

Complectitur musculos, in ventrem revoluto cadavere, circa scapulas, Dorsum, lumbos, et cervicem conspicuos.

Fig: I.

AA musculus trapezius uterque in situ

BB musculus rhomboides nonnihil detectus

CC DD musculus latissimus dorsi, in quo

CC partem eius carnosiorem denotat

DD principium eiusdem membranosum circa lumbos exprimit.

Fig: II.

AA trapezius extra situm suū reflexus

BB rhomboides musculus totus in situ naturali detectus.

C idem musculus extra situm abductus, basi scapulę adhuc coniunctus.

DD musculus uterque scapulę levator

E serratus posticus minor in suo situ

F serratus posticus maior in naturali situ.

G idem musculus extra situm retractus

HH musculi splenij ex maiore parte in situ suo conspicui

II musculorum complexorum portio

KK musculi mastoides superius aliquantū separati

LL musculi sacrolumbi nondū e situ suo dimoti

MM musculi longissimi dorsi nondū separati

NN musculorum sacrolumbi et longissimi dorsi principia unita

OO musculi lumb. quadrati nonnihil detecti.

Fig: III.

AA principia unita musculorum sacrolumbi et longissimi dorsi

BBBB sacrolumbi musculi, loco nonnihil moti, et in tendines suos distincti

CCCC musculi longissimi dorsi, aliquantū extra situm protracti et ut priores in tendines explicati.

DD musculi spinati nondum separati

E musculus complexus capitis in suo situ

F idem musculus à capite separatus ut reliqui subiecti in conspectum veniant

GG musculi colli extensores adhuc in situ positi

H mastoidis musculi pars anterius iam soluta

I musculus rectus maior capitis extra sitū nonnihil diductus ut rectus minor appareat

K musculus obliquus superior capitis

L musculus obliquus inferior.

Fig: IV.

AA ~~ee.~~ musculus spinatus sede sua evulsus ut tendinum series exactius conspiciatur grandiuscule delineatus

BB musculus lumborum sacer dictus in suo situ

CC musculi lumbor. quadrati portio in suo situ

DD musculi colli spinati dicti in situ suo conspicui

EE musculi colli transversales, iusto grandius et longius expressi, locoque dimoti, ut tendinū series agnoscatur


FF mastoidei musculi à sterno separati, atque ad posteriora reflexi

GG musculi obliqui capitis inferiores

HH musculi obliqui capitis superiores

II musculi recti capitis maiores, nonnihil diducti

KK musculi recti capitis minores in situ constituti


I
II
III
IV
G. G. fecit.

Complectitur hæc tabula musculos faciei, et maxillæ inferioris, tum ossis cranij et maxillæ utriusque.

Fig: I.

AA cutis capitis detracta
BB panniculus carnosus separatus
cc pericranium detractum
DD cranium nudum
E musculus frontis
FF musculus palpebrarum claussor
G musculus primus nasi
H musculus alter nasi
I musculus alas dilatans
K musculus labrum attollens primi paris
L musculus labrum sursum abducens
M musculus labrum deorsum abducens
NN musculus constrictor labiorum
n musculus labrum deprimens
O musculus Buccinator
PP musculus temporalis in situ
Q musculus auriculam recta attollens
R musculus auriculam recte attollens
S musculus masseter in situ
TT musculus digastricus à principio solutus.

Fig: II.

AAA temporalis musculus extra situm maxilla dissecta
a a inferior eiusdem in processum maxillæ acutum
BB masseter separatus
CC digastricus à fine solutus et distorptus
DD pterygoides internus
EEEE pterygoides musculus externus.
F Quadratus musculus sive expansio musculosa separata.

Fig: III.

A os frontis. a a a Sutura coronalis.
α foramen ossis frontis, pro nervo tertij paris
B os sincipitis dextrum
bb sutura sagittalis
C os sincipitis sinistrum
D os temporum
c c sutura mendosa
d processus mammiformis
e processus iugalis ossis temporum
E maxillæ superioris os primum
F eius processus iugalis
G os secundum maxillæ superiori umbris occultatū
H os eiusdem tertiū. I. os quartum maxillæ superioris.
i foramen illius pro nervo tertij paris
K os illius quintum. L. maxilla inferior.
l foramen eius anterius per quod nervus à quarto pari egrediſ
M processus maxillæ inferioris acutus
N processus inferioris maxillæ retusus.

Fig: IV.


A os sincipitis sinistrum
a a. sutura sagittalis
B. os sincipitis dextrum
b b sutura lambdoides
C os occipitis
D ossiculum triangulare
φ portio ossis temporū cū processu mammiformi


Fig: V


AA sinus ossis occipitis intra cranium, in quibus cerebellum recumbit
B ossis sphenoidis interna facies
CC os ethmoides
D cavitas ossis frontis supra nasum
a a foramen primum ossis sphenoidis seu cuneiformis
αα foramen eiusdem secundum
bb foramen tertium ossis cuneiformis
cc foramen sextum ossis cuneiformis
+ foramen septimum eiusdem
d d foramen quintum cuneiformis ossis
e e foramen primum ossis temporum
ff processus petrosus ossis temporum
g g foramen tertium ossis temporum
h h foramen quartum et quintū occipitis


Fig: VI.


AA os occipitis inferne conspicuum
a a processus occipitis, quibus vertebræ primæ colli iungitur
BB ossis temporum pars
c c processus mammiformis
DD processus vel Appendix styliformis
EE processus iugalis
F ossis cuneiformis externa facies
GHGH. processus pterygoides sive Aliformes
I os quod nares distinguit
KK os sextum maxillæ superioris
K K foramina quæ sobolem nervi quarti paris ad palatum emittunt.
L L pars ossis quarti maxillæ superioris
m denotat quatuor dentes incisores
n n denotat duos dentes caninos
o o denotat reliquos molares dictos.



I


IV


II


V


III


VI

G. G.

Exhibet hęc tabula cerebrum cranio denudatum, cum tenui, durąq; meninge, sinus item eiusdem, et processus, tum quicquid superius sectio detegere potest.

Fig: I.

AA Dura meninx cerebrū adhuc operiens
a a uenę et arterię per eandem sparsę
B cerebrum pia tantum matre uestitū
b b Anfractus cerebri
c c c uasa a sinu tertio ad tenuem meningem sparsa
C Dura meninx deorsum tracta

Fig: II.

AA processus longior durę meningis, falx dictus, extra situm conuersus.
a a sinus tertius durę meningis apertus
b b sinus eiusdem inferior minor
BB corporis callosi detecta
CCCC cerebrum ad latera nonnihil diductū
c c c c uasa e sinu quarto per corpus callosum protenta
DD meninx Dura utrinque dependens.

Fig: III.

AA cerebri substantia dissectione ęquata
BB corpus callosum aliquantulum extrorsum diductum.
b b crura duo fornicis nonnihil desecta
C processus falcatus retrorsum abductus
DD ventriculus anterior dexter parte superiore detectus
EE ventriculus anterior sinister similiter apertus.
FF plexus choroides
G speculi lucidi portio
H H Dura meninx utrinque detracta

Fig: IV.


AA cerebrum ęquali sectione explanatū
B fornix sublata et deorsum reflexa
C C uentriculi anterioris dextri pars superior diducta
DD uentriculi anterioris sinistri pars superior similiter explanata.
E rima tertium uentriculū designans
FF Dura mater
a Glandula pinealis
b b protuberantię quę Nates dicuntur
c c protuberantię quę Testes nominatę
d protuberantia quę vulua appellatur,
At hęc cum Glandula et testibus in tab. seq.^ti^ fig. I. accuratius expressa est.

Fig: V.

AABBCC cerebrum et ventriculos anteriores innuunt parte superiore explanatos
ff plexus choroidis portio per anteriores uentriculos superius protenta
D processus durę meningis brevior
EEE eiusdem processus longior falcatus.
F torcular Herophili
G Dura mater detracta
a durę meningis sinus primus
b durę meningis sinus secundus
c c c durę meningis sinus tertius
d d d sinus in processu falcato minor
e sinus quartus durę meningis.

Fig: VI.

AA BB CC ff eadem quę in quinta figura denotant
DD cerebellum in situ naturali conspicuum
E processus cerebelli uermiformis
FF Dura meninx dependens
G G eadem cum sinibus deorsum compulsa.


I
IV
II
V
III
VI

Tabula hæc grandioribus repræsentat figuris, tam cerebri quam cerebelli sinus, prout recentiorum dissectione, detegi, ostendique possunt.

Fig: I. Demonstrat hæc figura inferiorem sinum anteriorum cerebri ventriculorum, exortus nervorum opticorum, tertij ventriculi partem et quartum vulgo dictum ventriculum cum protuberantijs quas obtinet. Fornicis quoq; crura, et quicquid eius Hippocampo, seu potius Bombyci Arantius comparavit.

AAAA Dura cerebri membrana hinc inde detracta

B processus ossis cribriformis cristæ similis

CC os sphenoidis pars sub membrana ablato cerebro se proferens

DD. processus ossis sphenoidis anteriores sinum Ephippij ex parte producentes

EEEE portio cerebri a sectione superstes

F fornicis crus anticum in posteriora deflexum

GG expansiones fornicis quæ crura diuntq; postica

HH Hippocampi Arantij, vel Bombyces eiusdem

IIII sinus inferior ventriculor. anteriorum

K corporis callosi extremum natium instar protuberans.

L glandula pinealis dicta

MM protuberantiæ testibus æquiparatæ

NN sinus inter cerebrum et cerebellum quartus vulgo ventriculus habitus

OOOO plexus choroidis pars reflexa quæ per superiorem ventriculorum sinum ferebatur.

PP Basis cerebri portio anterior

Q fundus ventriculi tertij, in quo foramen posterius, quod ano comparant, ad principium spinalis medullæ tendit: anterius vero foramen, cui protuberantia vulvæ similis præponitur, ad infundibulum fertur.

RRRR plexus choroidis portio reflexa quæ per sinum inferiorem IIII extendebatur.

SS Nervorum opticorum radices

T Nervorum opticorum unio

VV Nervi optici denuo seiuncti, et versus oculos porrecti.

Fig: II. Exprimit hæc figura ventriculum cerebelli proprium quem quartum ventriculum præstantiores Anatomici constituunt

AAAA cerebelli lobus uterq; a sectione integer

BBBB Interna cerebelli facies incisione detecta

CC processus cerebelli vermiformis, cuius pars superior, rotundiorque sectione ablata.

DD. ventriculus proprius cerebelli duobus sinibus excavatus

E prominentia inter duos sinus conspicua

F foramen meatus, qui è tertio ventriculo ad spinalis medullæ principium fertur.

G sinus spinalis medullæ, calamo, qua parte scriptioni aptatus est, similis.

H rima in sinu dicto observabilis

II truncus descendentis spinalis medullæ abscissus.

FIG. I





FIG. II.



G. Georgi fecit.

Ostendit hæc tabula neruorum intra cranium exortus: tum ramos præcipuos tertij et quarti paris. Hinc glandulam pituitariam, cum infundibulo, rete mirabile, uentriculum quartum, et neruos insigniores, à spinali medulla profectos.

Fig: I. cerebrum magna eius portione superius ablata, cum cerebello ad latus diductum, in quo
A neruus olfactorius
a processus eius mamillaris nuncupatus
B neruus opticus, scilicet primi paris
C C neruus secundi paris
DD Neruus tertij paris
EE neruus quarti paris
FF neruus quinti paris
GG neruus sexti paris. Neruus septimi paris ob profunditatem ortus sui non apparet


Fig: II. effracto à latere cranio, cum oculi specu, maxillaq; diuisa detegitur
A neruus tertij paris
B ramus eius qui per foramen ossis frontis egreditur
C ramus eiusd. paris qui per foramen ossis quarti maxillæ superioris prodit.
D neruus quartæ coniugationis
E ramus eius qui ad maxillæ superioris dentes et gingiuas abit
F ramus quartæ coniugationis qui fertur ad linguam.
G ramus eius qui maxillam inferiorẽ ingreditur
H ramus idem, quo loco maxillæ foramine anterius egreditur

Fig: III cerebro cum spinali medulla inuerso conspiciuntur consequentia
AA Nerui olfactorij
a a eorum processus mammillares
B B crura duo neruorum primi paris
C C arteriæ carotidis ramus maior interior Arteriæ uertebrali o o coniunctus.
D glandula pituitaria
E infundibulum
F protuberantiæ cerebri meatui propositæ qui ad infundibulum pituitam ducit.
GG nerui secundi paris abscissi
HH neruorum tertij paris initia
II neruorum quarti paris initia
KK neruorum quinti paris origo
LL neruorum sexti paris exortus
MM neruorum septimi paris principia
NNN principium spinalis medullæ intra cranium ad primam uertebrã protensũ.

O O ramus communis arteriarum uertebraliũ, qui diuisus post unionem, dum arteriæ carotidi C C se iungit, circa sellam ossis cuneiformis plexum retiformem cum ea constituit.
PPPP ramuli arteriarum minuti, qui nonnullis rete mirabile designant.

Fig: IV.
AA cerebellum eiusq; globi
B processus cerebelli uermiformis
CCCC processus cerebelli pontem innuentes
DD spinalis medullæ principium
E sinus spinalis medullæ calamo scriptorio comparatus
F Quartus uentriculus ex parte detectus

Fig: V.
A truncus descendentis spinalis medullæ, prout exemtus corpore publice ostendi potuit
BB rami e tribus ceruicis et duobus thoracis neruorum paribus orti, ad manum distribuendi
bb ramuli ad scapulæ musculos excurrentes
CC primum par neruorum manus
DD par secundum
EE par tertium
FF par quartum
GG par quintum
HH par sextum quod subcutaneũ dicitur
IIII paria neruorũ intercostaliũ, e quib: ta. inferiora duo ad lumbos pertinent
K primum par quod ad pedem fertur
LL par secundum
MM par tertium pedis
NN par quartum et maximum
O nerui spinalis medullæ minuti, qui ad uesicam, anique musculos, tum genitalia utriusque sexus porrecti.


I
IV
II
V
III

Comprehendit hæc tabula palpebras cum musculo levatore, tum ad oculum pertinentes musculos proprios, membranas, et inclusos membranis humores.

Fig: I.
AA musculus palpebræ superioris levator
B eiusdem tendo tenuiter expansus
CC tarsi palpebrarum
D caruncula lachrymalis in angulo interno
d d puncta lachrymalia
E angulus palpebræ externus

Fig: II.
AA Adeps posterius oculis affusus
BBB musculi oculorum nondum separati
C C pars oculi musculor. tendinibus adhuc operta.

Fig: III.
A musculus rectus oculum attollens
a a a &c. nervuli vim motricem et sensum cum spiritu conferentes.
B musculus rectus oculum deprimens
C musculus rectus oculum adducens
D musculus rectus oculum abducens
E musculus obliquus inferior, cuius tendo cum sequente tantum ex parte separatus
F musculus obliquus superior
G eiusdem musculi trochlea
H Sclerotes tunica posterius oculum velans
I I nervi optici portio oculo inserta

Fig: IV. oculum exhibet ovillum, ut in eo musculus septimus, quo homo non indigebat, repræsentetur.
ABCD musculi quatuor recti
E musculus obliquus inferior, hic amplus
F musculus obliquus superior exilis
G trochlea musculi obliqui superioris
H musculus septimus brutorum oculum attrahens
I pars oculi posterior tendine musculi septimi operta
K nervi optici portio musculo septimo inclusa


Fig. V. A.B.C.D. eadem quæ præcedens fig.a exhibent remotis musculis obliquis
a a a a membrana communis innominata dicta
b b iris cum pupilla per corneam tunicam transparens.

Fig: VI.
AAA membrana sclerotes dissecta
B membrana cornea
C portio nervi optici superstes

Fig: VII.
A tunica uvea
a foramen uveæ seu pupilla
BB. ligamentum ciliare cum exporrectis fibris
C C membrana choroides nigricans

Fig: VIII.
AA. membrana retiformis
a a ruptura eiusdem supra vitream, quæ ob mollitiem in dissectione vix evitabilis.
BBB choroides membrana nondum separata
CCC Sclerotis membranæ crassities
D optici nervi residuum.

Fig: IX. Humores oculi tres vasculo excepti
A Humor christallinus, in sinu vitrei positus
BB vestigia fibrarum ciliarium
C C Humor vitreus
D D. Humor aqueus paucus vitreo circumfusus


I
A
A
B
C
D
II
A A
B
B
C C
III
A
F
G
I
I
H
C
D
a
E
IV
A
K
H
I
C
D
E
G
F
B
V
A
C
D
a
a
a
a
B
VI
C
A
B
A
A
VII
C
C
C
VIII
B
C
A
A
B
C
D
IX
D
C
B
A
B
C
D

Repræsentat hæc tabula tam externam aurem cum musculis et cartilagine, quam internum illud præcipuumq; auditus organum, atque adeo cavitates eius, ossicula, meatus ac nervos, quemadmodum in adultis laboriosa dissectione exhiberi possunt.

Fig: I. exhibet aurem externam integram cum musculis et sinibus
AA Helix Auriculæ
BB Anthelix
C tragus sive hircus Auriculæ
D Antitragus
E lobus auris externæ
FF concha auris externæ
GG cavitas inter Helices innominata
H musculus Auriculam recta sursũ movens
III. musculus tendine triceps, eandem obliquè sursum trahens, in portiones totidem separatus

Fig: II. Aurem designat externam posterius conspicuã
AA cutis cũ membrana deorsum sursumq; protracta
BB cartilago Auriculam constituens
C foramen ad meatum Auditoriũ perviũ
D portio ligamenti externæ auris
E lobi auriculæ pars

Fig: III. Auris internæ partẽ anteriorẽ ostendit
A pars ossis temporum processũ petrosũ continens
B meatus auditorius
C limen meatus auditorij, sive Alveare
D processus mammiformis
E processus styliformis abruptus

Fig: IV. os præcedentis figuræ monstratur, in quo meatus auditorius scalpris excisus est, ut tympani membrana detegatur.
AA vestigium meatus auditorij
BB membrana tympani
C mallei pediolus per membranã transparens
D processus mammiformis
E processus, vel potius Appendix styliformis

Fig: V. musculos ostendit Auris internæ, in qua
A musculus membranam cũ malleolo extrorsum movens
B membrana tympani
CC musculus malleolum cum membrana introrsum movens
E caput malleoli

Fig: VI.
A meatus auditorij pars ad tympanũ porrecta
BC tympani cavitas, in qua
B foramen ovale, quod stapede remoto conspicuũ
C foramen rotundum eiusdem cavitatis

Fig: VII. processũ petrosũ exhibet cum ossiculis tympani intra situm, in quo
A malleollus. B. ossiculum incus dictũ
C stapedis pars superior conspicua
DD cochleæ flexus nativa magnitudine detecti

Fig: 7. ossicula tria extra sitũ spectanda promit.
A malleolus cum processib. duob. brevi et longo, Fabricio ab Aquapendente alijsq; descripto
B incus malleolo applicatus
C stapes
D ossiculũ parvũ ligamento stapedis innexũ


Fig: VIII. ossis temporũ faciem inferiorẽ complectitur
AA pennæ Anserinæ extremum in meatum auditorium transmissæ per meatum qui ad palatum fertur.
BB. meatum eundem proximè ostendit ex parte effractum.

Fig: IX.
AA cochleæ cavitas, cuius portio latior excurrit ad labyrinthum.
BB. cavitas labyrinthi, in quo foramen ovale, propter os à latere dissectũ, transparet: quatuor foramina alia in circulos se aperientia, nigro colore inumbrata sunt. Quintum in extremo cochleæ gyro latiori effractum est. Utramq; cavitatem, si, quemadmodũ in foetu præparari potest integrã videre libet, repete tab. VIII. fig. septimam.

Fig: X.
AA principiũ meatus, seu foramen primum ossis temporũ, in quod nervus auditorius admittitur
BB processus petrosus ossis temporũ, in quo demonstratæ cavitates continentur.

Fig: XI.
A.B.C.D. sinis meatus in quem nervus auditorius progreditur, lima ablato osse detectus
B. sinus in quo portio nervi auditorij mollior ad cochleæ centrum recumbit
C Apophysis inter utramq; nervi portionem pontis instar prominula
D sinus alter, ex quo per foramen, propter os dissectum transparens, et æquum veteribus, Fallopio Aquæductus dictũ, portio nervi auditorij durior obliquè descendit
EE vestigia duo circulorum in labyrinthum tendentia, quos vide integros tab. VIII. fig. 7. 8.

Fig: XII. continet ossis temporũ portionẽ, in qua scalpris dissipato tympano, meatu nervũ auditorium suscipiente, apparet sub
AA portio nervi auditorij mollior
BBB portio nervi auditorij durior obliquè sub tympano descendens, circa exitum crassior.
CC nervulus à quarto pari, descendenti duriori portioni nervi auditorij sese iungens.


I
II
III
IV
V
VI
VII
7
VIII
IX
X
XI
XII

Proponit hęc tabula compagem ossium humani corporis, accurate elaboratam, ut in præcedentibus enarratorum ossium, ad abdomen, pectus et caput pertinentium naturalis compositio patesceret. Præcipua vero manus, pedesque anterius et posterius visenda ossa, cum femoris ac tibię ligamenta, tandemq; sesamoidea ossicula curiose repræsentantur.

Fig: I. Sceleton exhibet corporis adulti, in quo
AA scapulę utriusq; internum latus
BB clavicula utraque
CC os humeri, alias Brachij dictum
a a caput humeri ex appendice productũ
bb Humeri utriusq; tuberculum externũ
cc Humeri tuberculum internum
DD. os cubiti, radius dictum
EE os cubiti, ulna vocatum
FF ossa carpi numero octo
GG Pollex tribus ossibus compositus
HH. Metacarpus è 4. ossibus productus
II. Digiti quatuor tribus ossibus compacti.
KK femur, quod nonnullis crus dicitur
LL Mola, sive patella genuum
dd caput ossis femoris, sive appendix superior.
ee cervix ossis femoris
ff trochanter sive rotator maior
gg trochanter, sive rotator minor
hh Appendix seu capita femoris inferiora
MM. tibia utraque
NN. fibula,
ii malleolus internus
kk malleolus externus
OO ossa tarsi n.º septem anterius conspicua.
PP ossa metatarsi quinque
QQ ossa digitorum è quibus duo pollici reliquis digitis tria assignantur.
** oc. Appendices Humeri, radij, femoris, tibię, ab osse reliquo linea intercedente distinctę.

Fig: II. Scapulam cum clavicula complectitur cui humeri, cubitiq; ossa, et manus coniunguntur.
A clavicula sinistra, in qua
a capitulum leviter sinuatum, quo sterno cõmittitur
b claviculę extremum alterum, quo scapulę processui spinoso iungitur.
B Scapula
c Scapulę processus brevis humerũ suscipiens
d scapulę processũ. coracoides ex parte conspicuus
e scapulę processus spinosus seu spina
f Angulus superior
g Angulus inferior
hh Basis scapulę
C os humeri posterius notabile
f sinus ossis humeri maior, sive posterior
g processus ossis ulnę recurvus
D os ulnę
E os radij
F carpi facies externa
G metacarpi regio 4. ossibus comprehensa
H pollex tribus ossibus constans
II. Digitorum phalanges sive ordines.

Fig: III. carpi ossa octo continet, grandiuscule expressa, ut rectius distingui possint.


Fig: IV. os ilium; ischio, et ossi pubis connatum ostendit, sub quo femur, crus, et pedem quoq; complectitur.
A ossis ilium facies externa
B Acetabulum quod caput femoris suscipit
C femur posterius conspicuum, in quo
a Appendix superior
b trochanter maior
c trochanter minor
Δ linea aspera femoris
d sinus posterior appendicis inferioris
ee capita appendicis inferioris
f protuberantia tibię sinus distinguens
D tibia posterius conspicua
E os fibula dictum
** Appendices tibię
g malleolus internus
h malleolus externus
F Tarsi in pede regio
G regio pedis metatarsus dicta
H pollex duobus ossibus constans

Fig: V. ossa tarsi distinctius proponit, in quo
A os Astragali
B os calcanei
C os cymbiforme
D os cubiforme
EEE tria ossa reliqua cuneiformia

Fig: VI. ossa 4. sesamoidea maiora, totidemq; minora adumbrat.

Fig: VII. Portio femoris superior cũ acetabulo profertur.
a a est ligamentũ latum femoris articulum ambiens, dissectum.
b ligamentum teres, ex acetabulo natum.

Fig: VIII. Portio femoris inferior ostenditur, et tibię superior.
a est ligamentum latum articulũ ambiens
b ligamentum e septimento productum
cc sinus tibię femur excipientes
d Patella cum tendinis adiuncti portione dependens.


I
II
IIII
VII
VIII
III
V
VI

Comprehendit hęc tabula musculos ad humerum, cubitum, manumque mouendam comparatos: quorum maior pars principijs suis et fini inheret.


Fig: I.
A musculus deltoides à principijs separatus
B musc. infrascapularis separatus
C musc. rotundus minor
D musc. rotundus maior
E musc. pectoralis a thorace separatus, quem uide tab. xi
F musculi latissimi dorsi portio carnosa, quem uide in suo situ tab.
G musculus biceps
H humerum attollens minor in situ
I I Brachięus bicipiti subiectus
K palmaris musculus ab origine pendens
L portio supinatoris radij
M carpi flexor externus
N carpi flexor internus
O flexor secundi digitorum internodij
P flexor tertij internodij digitorum
Q primi pollicis internodij flexores in situ
R secundi internodij pollicis flexores in situ
S digiti minimi abductor
a a scapulę facies interna
b tendo musculi palmaris
c portio tendinis qui tertium pollicis internodium flectit.
d carpi ligamentum in situm suũ reductũ

Fig: II.
A musculus minor humerũ attollens
B musculus Brachięus integer
C radij pronator teres
D flexor tertij pollicis internodij extra situ
E radij pronator quadratus
F flexores primi pollicis internodij extra situ
G flexores secundi pollicis internodij extra situ
a a scapulę latus internum
b os humeri. c. os radij. d. os vlnę
e e ligamentum vlnę et radij membranosũ
f f f f musculi abductores communiter dicti
g h digiti minimi abductor singularis

Fig: III.
A suprascapularis primus loco dimotus
B suprascapularis secundus
C musculus rotundus minor
D musculus rotundus maior
E musculus extensor cubiti longus
F extensor cubiti breuis.
G carpi extensor internus
H carpi extensor externus, hic simplici tendine pręditus
I musculus indicis abductor singularis, simplici hic tendine pręditus
K secundi et tertij digitorũ internodij extensores uniti
L extensor tertij internodij pollicis
M extensor primi internodij pollicis hic simplici tendine, et corpore prędi tus.
a a scapulę processus spiniformis
α musculus Anconeus
b b os humeri
c externum humeri tuberculum
d internum humeri tuberculum
e tendines secundum et tertium internodium extendentes collecti
f f &c. ijdem tendines singulis internodijs se se applicantes
g ligamentum posterius carpi, annulare dictum, solutum.

Fig: IV.
A scapulę facies externa
B os humeri periostio suo tectum
C os radij. D. os vlnę
E musculus radij supinator, longus dictus
F musculus radij supinator breuis
G musculus Anconeus
H ligamentum radij et vlnę membraneũ
IIII musculi tres interossei, cũ eorũ auxiliario.
K pollicis abductor musculus

Fig: V.
A musculus secundum digitorũ internodiũ flectens, perforatus dictus
a a &c. eius tendines
B musculus tertium digitorum internodium flectens, Perforans appellatus.
b b &c. eius tendines per fissuram tendinum pręcedentis musculi transeuntes
C C C C musculi primum internodium flectentes, seu lumbricales.
D D pollicis flexores in suo situ
e e portio tendinis tertium pollicis internodium flectentis.


I
II
III
IV
V
G. G.

Ostendit hæc tabula musculos ad femoris, cruris, pedisque subiecti varios motus à natura productos.

Fig: I.

A musculi psoas dicti portio maior, quem in situ naturali videas tab. fig.
Hic a principio suo separatus et iliaco interno musculo innexus ad femur descendit.

B musculus iliacus internus

C C musculus triceps nonnihil detectus quem proxima fig.ª sub eodem charactere integrum demonstrat.

D musculus lividus

E musculus membranosus circa principium suum carnoso corpore conspicuus, cui latus deinceps tendo, à partibus subiectis separatus, continuus conspicitur.

F F musculus rectus

G G musculus vastus externus

H H musculus vastus internus

I I musculus fascialis

K musculus tibialis anticus

L L musculus peroneus secundus

M M extensor tertij digitorũ internodij

N pollicis tertij internodij extensor

a a ossis ilium appendix anterior detecta

b ossis pubis extremum

c c c c tendo musculi membranosi

d d Gasterocnemii musculi portio, crure depresso prominens, quem fig.ª tertia sequens extra situm pendentem exhibet, sub charactere K K

e ligamentum membranosũ tibiæ et fibulæ

f f f f tendines tertium internodium extendentis musculi

8. ligamentũ pedis transuersum separatũ

Fig: II.

A ossis ilium interna facies

B musculi glutæi maioris portio, quem fig.ª sequens à glutæo medio separatũ repræsentat.

C C C musculus triceps

D D musculi gasterocnemij, et solei adhuc coniunctorum portio

E E tibialis musculus posticus

F F peroneus musculus primus

G secundi internodij extensor in suo situ

a a a a Interossei primi internodij abductores.

Fig: III.

A Glutæus maior separatus atq; ad latus depressus

B Glutæus medius in suo situ

C musculus pyriformis dictus

D musculus quartus femur circumagens

E musculus obturator internus educatur marsupium carnosum intrans

F F musculus gracilis

G G musculus seminervosus

H H semimembranosus eleganter expressus

I I I musculus biceps

K K Gasterocnemius musculus deorsum reflexus, cuius principijs ossicula duo sesamoidea adhærent

L L musculus soleus in suo situ

M musculus exiguus plantaris dictus.

N tendo sub plantam pedis à calce expansus

O musculus pollicis abductor

P musculus abductor minimi digiti

Q interosseus musculus ad digitũ pertinens minimũ

a a margo ossis ilium

b marsupium carnosum

c c tendo oblongus musculi plantaris

Fig: IV.

A ossis ilium interna facies

B musculus glutæus minor in suo situ

C musculus glutæus medius extra situm

D musculus pyriformis

E musculus quartus femur circumagens

Ɛ musculus obturator externus

F musculus obturator internus

G marsupium carnosum

H musculus popliteus

I I musculus perforans

K tertium pollicis internodium flectens.

L musculus perforatus in suo situ

M Abductor minimi digiti

N Pollicis abductor in suo situ.

Fig: V.

a pollicis abductor maior

b b pollicis abductor

c minimi digiti abductor

d d d d Interossei musculi interni

e pollicis abductor minor

Fig: VI.

A musculus pedis perforatus qui secundum internodium flectit


B pollicis tertij internodij flexor

C musculus perforans s. tertij internodij flexor

D D portio musculosæ carnis, quæ lumbricalium musculorum principijs coniuncta

e e e e musculi lumbricales

f f f f interossei musculi cum pollicis, digitique minimi abductoribus.


I
II
III
IV
V
VI
G. G. fecit.

Hac tandem ultima tabula uenas, arterias, neruosq; partium extremarum oculis subijcimus. Non de minutis singulorum ramis solliciti: quorum ingens multitudo obscurare grandiores quosque, discentiumq; memoriam, tot adiectis characteribus, inutili ueluti fasce, onerare poterat. Insigniores itaque delineare satis habuimus: imo hos ipsos, quos, annis hactenus exactis in theatro Academico publice in cadaueribus ostendere sustinuimus ac debuimus.

Fig: I. uenas exhibet ad manum sparsas
A ramus uenę cauę axillaris
BBB uena cephalica
ccc uena basilica
a uena scapularis externa
b ramus cephalicę qui ad musculũ deltoidem fertur.
c d ramuli cephalicę qui ad flexores cubiti sparguntur.
e ramus cephalicę profundus, qui altius hic exoritur.
ff ramus cephalicę internus medianã ex parte constituens
g uena mediana descendens
h uena cephalica manus
i i ramus cephalicę externus
α uena saluatella manus
K uena scapularis interna
l uena thoracica superior
m uena thoracica inferior
nnn rami basilicę qui ad extensores cubiti feruntur.
o o ramus basilicę profundus
p rami profundi propago singularis, quę cum neruorum quarto pari ad cubitum extrorsum fertur
q rami profundi basilicę ramulus externus
r rami profundi ramulus internus
s ramus basilicę subcutaneus
t t rami subcutanei uena interna, medianam cum cephalica producens
u propago eius uenę cõmuni se iungens
x rami basilicę subcutanei uena externa
yy subcutanei externi soboles maior
z eiusdem soboles minor

Fig: II. Arterię conspiciuntur ad brachiũ diffusę
A ramus arterię axillaris
a Arteria scapularis interna
b arteria scapularis externa
c arteria thoracica superior
d arteria thoracica inferior
e f g rami arterię ad musculos humero adiacentes distributi
hhh rami arterię ad cubiti articulũ sparsi
B ramus arterię externus in cubito
C ramus arterię internus
i i propago quę fertur ad musculos radio accumbentes
K propago quę musculis ulnam occupantibus prospicit
l m n o. propagines quę ab interno ramo ad carpum, minimum, annularem, mediumq; digitum abeunt.
PP. propagines quę ab externo ramo ad posteriora manus feruntur
qq rs propagines ad pollicem, indicem, mediumq; digitũ pertinentes

Fig: III. neruos designat ad manum sparsos
4.5.6.7. Quatuor colli uertebrę
1. uertebra prima thoracis
a b c d e. rami neruorũ quinq; e uertebrar. foraminib. prodeuntes
ff Primum par neruorum a plexu ++ descendens.
gg. Par secundum. hh. Par neruorum tertium
i i. Par quartum cęteris grandius
KK. Par neruor. quintũ. ll. Par sextũ q. est subcutaneũ

Fig: IV. uenas continet pedis
A ramus uenę cruralis
aaa uena saphena
bbb rami saphenę per femoris interiora sparsi
cc uena ischias dicta
d d uenę musculę hic geminę ramus internus
e e uena muscula externa
fff uena poplitea ex duplici principio conflata
gg uenę cruralis ramus internus
hh uenę cruralis ramus externus
i rami externi propago prima, hic altius cũ sequente exorta
KK eiusd. rami propago altera
ll reliqua pars rami cruralis
m uena ischias pedis

Fig: V. Arterias complectitur Pedis
AAA Artª. cruralis ab artª. magnę ramo iliaco externo producta
a Artª. pudenda dicta. b Arteria quę fertur ad musc. iliacũ internum
c Arteria Ischias. d. Arteria muscula externa
e Arteria muscula interna
ffff Arterię ad membranam et pinguedinem sparsę
gg Arteria poplitea. hh. Arterię surales appellatę
i i ramus arterię cruralis anterior
KK ramus cruralis arterię posterior primus
ll ramus eiusdem posterior secundus

Fig: VI. Neruos representat Pedis
2.3.4.5. uertebrę lumbor. quatuor
6.6. os sacrum.
A par neruor. ad musc. abdominis transuersos pertinens
BB primum par neruorũ pedis. CC. secundũ par neruor. pedis
a a a eiusdem ramus qui saphenam comitatur.
bbb rami eiusdem paris reliqui
DD. tertiũ par neruor. pedis. EE Quartũ par neruor. pedis omnium maximum. c. ramus eius qui ad natiũ et femoris cutem abit. d.d.d. ramuli in flexores tibię propagati
e e e e surculi ad cutem inferius porrecti in femore
f ramus plantari musculo, cartilaginis extensori primo donatus
g h. rami duo externi ad digitos pedis et fibulę accumbentes musculos distributi. i. Ramus internus qui ad pollicem, indicemq; pedis fertur. K l rami interni suralibus musculis praecipue dicati. m. Residuum nerui sexti paris duplici ramo sub planta pedis ad digitos dispersi.

Fig: VII. Basilicam uenam apertam ostendit, in qua ualuulę tres simplices sursum spectantes

Fig: VIII. ramũ uenę cruralis dissectũ profert, ut ualuulę gemellę, unaq; simplex conspiciantur


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

DÉTAIL D

PENDANS

leur na